

Общие правила техники безопасности  
при установке системы среза  
«Шумахер»



## Назначение

Система среза EasyCut II предназначена исключительно для уборки растущих на почве стебельчатых культур.

Всякое другое применение, выходящее за эти рамки, считается не соответствующим назначению.

Система может монтироваться только на предусмотренном для этого режущем аппарате.

Если перед установкой системы среза обнаружены дефекты жатки, такие как прогиб бруса, деформация боковины корпуса жатки и т.д., данные дефекты необходимо устранить.

Ненадлежащее применение системы среза и ее неправильный монтаж может привести к физическому и материальному ущербу. Изготовитель не несёт ответственность за ущерб, возникший вследствие ненадлежащего применения и неверного монтажа системы среза.

Надёжная эксплуатация системы среза гарантируется только при установке системы среза согласно инструкций по переоборудованию, расположенных по следующему адресу:  
<http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/>

## Общие правила техники безопасности

- Систему среза должен монтировать, использовать, обслуживать и ремонтировать только персонал, имеющий для этого соответствующую квалификацию и проинструктированный о возможных опасностях.
- При монтаже, техобслуживании и ремонте следует носить подходящую защитную экипировку.
- При монтаже, техобслуживании и ремонте на режущем аппарате в поднятом положении, надлежит всегда применять

механическую блокировку посредством подходящих опорных элементов, отключить двигатель и извлечь ключ зажигания.

- При монтаже, техобслуживании и ремонте не прикасаться к системе среза, до ее полной остановки. Нож может по инерции продолжать движение при выключении жатки.
- При монтаже, техобслуживании и ремонте необходимо убедиться, что в опасной зоне никого нет.
- При монтаже системы среза выполняются сварочные работы и работы по газовой резке металла. Поэтому при выполнении работ по переоборудованию жатки необходимо следовать требованиям инструкций по охране труда при выполнении сварочных работ и работ по газовой резке металла.
- Следует соблюдать соответствующие правила по профилактике несчастных случаев, а также другие, общие правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
- Надёжная эксплуатация системы среза гарантируется только при установке ножа согласно инструкции. Для монтажа должен использоваться подходящий инструмент.
- Перед каждым вводом в эксплуатацию следует проверять систему среза на эксплуатационную надёжность и на отсутствие повреждённых, недостающих и изношенных деталей. Повреждения следует немедленно устранять до начала эксплуатации агрегата или до её возобновления.
- Регулярно проверять защитные приспособления и заменять их при повреждении.
- Запрещено находиться в рабочей зоне режущего аппарата при работающем двигателе.
- При столкновении режущего аппарата с препятствием следует немедленно отключить аппарат и проверить наличие повреждений.
- Регулярно проверять степень затяжки гаек и болтов и, при необходимости, затягивать их.

- Следует применять только исключительно оригинальные запчасти, поставленные изготавителем.
- Изготавитель не несёт никакой ответственности за ущерб, возникший при использовании не оригинальных запчастей и аннулирует свою гарантию.

### Контактная информация:

#### ООО «Шумахер»

652380, Кемеровская область,  
пгт.Промышленная, ул.  
Механическая, 4

Телефоны:

+7(384 42) 7-27-52 - приемная  
+7(384 42) 7-40-49, 7-40-64 -  
менеджеры

[ooo-schumacher@yandex.ru](mailto:ooo-schumacher@yandex.ru)

Интернет сайт:

<http://ooo-schumacher.ru>

#### Краснодарский филиал ООО «Шумахер»

353600, Краснодарский край,  
станица Староминская,  
ул.Островского, 4.

Телефоны:

+7(861 53) 4-33-47 - приемная  
+7(861 53) 4-33-48 - менеджеры

[ooo-schumacher.yug@ooosch.ru](mailto:ooo-schumacher.yug@ooosch.ru)